



Entdröhnung und Schalldämmung
Noise and Vibration Anti-Drumming



Selbstklebende, schalldämmende Bitumen-Platte zum selbstschneiden.

Self-adhesive, impact sound-absorbing bitumen sheets for noise abatement. Can be cut out by yourself.

Antidröhn-Platten ST 1

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40306	Antidröhn-Platte ST 1, Bitumen	500 x 500 x 2 mm	Platte	10



Wie ST 1, jedoch mit Schaumstoff kaschiert, schalldämmend.

Like ST 1, foam rubber bitumen sheets to combat noise.

Antidröhn-Platten ST 2

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40307	Antidröhn-Platte ST 2, Schaumstoff	500 x 250 x 6 mm	Platte	10



Weiche, selbstklebende, schalldämmende Matte mit PU-Haut, speziell für Motorhaube und Kofferraum zum selbstschneiden.

Soft, self-adhesive, anti-vibration plate with PU-skin. Especially for hood and trunk.

Antidröhn-Platten ST 4

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40309	Antidröhn-Platte ST 4, PU - Haut	500 x 1000 x 10 mm	Platte	10



Antidröhn-Platten ST 6



Eine plasto-elastische, selbstklebende Schalldämmmatte mit maximaler Dämmwirkung von Metall- und Kunststoffplatten, Maschinen- und Geräteverkleidungen. Die Oberfläche der Platte ist mit einer Polyethylenfolie versiegelt, die selbstklebende Unterseite ist mit einem Antihaftpapier abgedeckt.

Die Antidröhn-Platte ST 6 ist auch für den CAR-HIFI-Bereich einsetzbar.

Zusammensetzung:

Die Platte besteht aus Bitumen, mineralischen und elastischen Füllern.

Noise Reduction-Mat is a plastic-elastic, self-adhesive noise reduction mat with a maximum sound absorbing effect for metal and plastic plates, machine and device casing. The sheet surface is sealed with a polyethylene film, and the self-adhesive underside is covered with anti-stick paper.

Noise Reduction-Mat ST 6 for the CAR-HIFI-area applicable as well.

Composition:

The sheet is made of bitumen, mineral and elastic fillers.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40316	Antidröhn-Schmelzfolie ST 6	500 x 500 x 2,0 mm	Platte	10

Antidröhn-Platten ÜL



Selbstklebende Dämmmatte. Bitumenfrei, vibrationshemmend, kalt und warm formbar, überlackierbar.

Die Antidröhn-Platte ÜL ist auch für den CAR-HIFI-Bereich einsetzbar.

This viscoelastic self-adhesive mat is made for insulation and damping. Overpaintable.

Antidröhn-Platte ÜL for the CAR-HIFI-area applicable as well.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40317	Antidröhn-Schmelzfolie ÜL	500 x 500 x 1,9 mm	Platte	10

Antidröhn-Schmelzfolie ST 5



Hochwirksame, körperschalldämmende Bitumen-Kunststofffolie, zur Entdröhnung von Innentüren und Bodenblechgruppen im Auto-Innenraum. Auf alle Unebenheiten formbar. Verschmelzung bei 120°C mittels Heißluftpistole.

Highly effective anti-drumming bituminous sheet to eliminate drumming in door linings and floor panels in car interiors. Adapts to all surface irregularities. Melted at 120°C with a hot air gun.

Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40315	Antidröhn-Schmelzfolie ST 5, silberne Oberfläche	500 x 250 x 2 mm	Matte	6

Lösemittelfreies Entdröhnungsmittel auf Basis einer wässrigen Kunstharzdispersion mit sehr hoher akustischer Wirksamkeit sowie wärmedämmender Eigenschaft. Speziell auch für den Aggregatbau und technische Anlagen einsetzbar.

Solvent free sound deadening material based on an aqueous synthetic dispersion with a very high acoustic effectiveness, as well as insulating properties.

**Entdröhnungsmittel
5100**

Weitere Farben auf Anfrage
erhältlich!
Other colours on request!



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt	Gebinde	VPE
40214	Entdröhnungsmittel 5100 145 / 70 beige	25 kg	Eimer	1
40221	Entdröhnungsmittel 5100 145 / 70 beige	40 kg	Eimer	1
40215	Entdröhnungsmittel 5100 145 / 70 beige	170 kg	Fass	1
40209	Entdröhnungsmittel 5100 145 / 70 schwarz	170 kg	Fass	1



Unser Antidröhn-Platten Sortiment auf einen Blick!

